

PROPOSTA COMERCIAL

Identificação da licitante:

Nome da Licitante: NBX Locação LTDA	CNPJ: 15.384.813/0001-08	IE: 256696667
Endereço: Rua 3300 nº 360 sala 108, bairro centro, cidade Balneário Camboriú SC CEP 88.330-272		
Nome Para Contato/Responsável pela Assinatura do Contrato: Odicleia Ferreira Soares		
RG: 1369413-8/SESP-MT	CPF: 001.334.841-81	
E-mail: adm.nbxlocacao@gmail.com	Fone: (47) 99716-0535	
Nº da conta corrente: 96726-2	Ag.: 0115	Banco: Viacredi (085)

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	UNID.	TRITURADOR DE GALHOS, PODAS, ARBUSTOS, TRONCOS, FOLHAS E FLORA. Capacidade de corte mínima de 5" ou 12cm de diâmetro Abertura retangular da caixa de corte de no mínimo 180 x 280 mm Capacidade de produção média de 05 metros cúbicos por hora Sistema de alimentação por bica gravitacional Mínimo um botão de emergência superior a bica de alimentação Mínimo cortina de proteção de no mínimo 01 uma camada e proteção total em acrílico. Bica de Alimentação, com dimensões mínimas de operação de 900 mm de comprimento x 450mm de largura e 450 mm de altura, conformidade com a norma de segurança. Motor de acionamento a combustível gasolina ou diesel, com potência mínima de 23HP, mínimo 02 cilindros de acionamento, sistema de partida elétrica, sistema arrefecimento do Motor a Ar e Óleo, tanque de combustível de no mínimo 8 litros. Mínimo 01 uma bateria de 15 amperes. Sistema de corte com no mínimo um disco rotor, sendo balanceado dinamicamente, rotação de trabalho médio 2.300 rpm, com no mínimo 02 duas facas/lâminas em aço especial, de duplo fio e reafiáveis. Mínimo 01 uma contra faca/lâmina regulável Sistema de acionamento do sistema de corte com engate independente através de alavanca, com correia tencionada. Bica/duto de	Lippel Bio 170 gt	R\$ 88.500,00	R\$ 88,500,00

CNPJ: 15.384.813/0001-08

IE: 256696667

Rua 3300 nº 360 sala 108,
bairro centro, cidade Balneário
Camboriú SC CEP 88.330-272
adm.nbxlocacao@gmail.com

			<p>descarga com altura mínima de 1,60cm, giratório com no mínimo 290°, trave para transporte e operação, com defletor ajustável na extremidade, com soprador integrado, direcionando com precisão os cavacos já triturados. Trailer rebocável mínimo 01 um engate esférico de padrão 50 mm, sendo até 01 um eixo, sendo até duas 02 rodas/pneus aro de 10 mínimo 01 um pé mecânico de apoio ajustável frontal Peso conjunto mínimo 370 quilos. Mínimo 01 dispositivo de afiação de facas Lâminas, com motor elétrico. Mínimo 01 um jogo de facas, sobressalentes, dupla face de corte. Garantia de 06 seis meses ou 350 horas. Manual impresso de fábrica, mínimo 01 um, sendo com partes, peças reposição, manutenções. Garantia de peças originais e assistência técnica em todo território brasileiro. Entrega técnica com treinamento operacional, mínimo por 03 três horas.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

Entrega, garantia, validade proposta: Conforme edital

Balneário Camboriú/SC, 28 de maio de 2024

**ODICLEIA
FERREIRA
SOARES:00
133484181**

Assinado de forma digital por ODICLEIA FERREIRA SOARES:00133484181
Dados: 2024.05.28 17:49:07 -03'00'

Odicleia F. Soares
RG: 1369413-8/SESP-MT
CPF: 001.334.841-81
Titular

CNPJ: 15.384.813/0001-08
IE: 256696667
Rua 3300 nº 360 sala 108,
bairro centro, cidade Balneário
Camboriú SC CEP 88.330-272
adm.nbxlocacao@gmail.com



CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA
REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL

DATA: 28 DE MAIO DE 2024.

Proposta Nº: 00.0001.00

Revisão: 00

Referente: TRITURADOR DE PODAS E TRONCOS DE ÁRVORES

Modelo: BIO 170 GT - MARCA LIPPEL

Os trituradores e picadores de galhos, troncos e resíduos orgânicos NBX, foram desenvolvidos com a mais avançada tecnologia, inovação e qualidade disponíveis no mercado mundial. Possuem recursos exclusivos que asseguram alta durabilidade, baixa manutenção, alta produtividade e máxima segurança. A versatilidade e alto desempenho dos equipamentos trazem as melhores soluções para o processamento de árvores, troncos e galhos em geral, provenientes de podas urbanas, setor florestal, entre outros. Os benefícios da utilização de picadores e trituradores é a diminuição dos volumes dos resíduos, possibilitando economia de mão-de-obra, tempo e transporte do material. Garantindo a este um destino adequado e possibilitando a reciclagem e reutilização do material na forma de composto orgânico, empregado na agricultura, jardins, paisagismo, hortas, granjas e ainda ser comercializado como combustível para queima de caldeiras, fornos de cerâmica, entre outros.



Características Técnicas:

Processamento:

Galhos, Podas, Folhas, Arbustos de Árvores e Orgânicos

Abertura Corte:	120 mm (5")
Produção Estimada:	5 M³/Hora Resíduos Triturados
Boca de Entrada:	180 x 280 mm
Bica de Alimentação	Gravitacional (Dimensões C: 900 x L: 450 x A: 450 mm)
Rotor de Corte:	Tambor Rotor
Rotação Corte:	2.600 Rpm
Facas Lâminas Rotativas:	02 – Afiáveis – Dupla Face
Contra – Lâmina Fixa:	01 – Dupla Face
Comprimento Cavaco:	15 mm
Embreagem:	Polia Tensionada por Alavanca – Correia Germinada
Segurança Bandeja de Alimentação:	Botão de Emergência e Cortina com Dupla Câmara NR 12
Potência:	(16kw) 23Hp / 02 Cilindros / 4 Tempos / Refrigeração Ar e Óleo
Consumo de Combustível Gasolina:	3,5 L/H
Partida:	Elétrica
Bateria:	01 – 15 Amperes 12vcc
Tanque de Combustível:	10 Litros
Duto Descarga Altura 1.600mm:	Giro 360º com Trava - Defletor Ajustável- Soprador Integrado
Chassis:	Trailer Fácil Transporte até 02 x Rodas 10"
Pé de Apoio:	1 x Frontal Ajustável
Engate Esférico:	1 x ø50 mm
Pintura:	Primer Epóxi e Acabamento PU
Dimensões:	2.800 x 1.350 x 2.200 mm
Peso Conjunto:	375 kg

Acessórios:

- 01 um Afiador de facas Lâminas, modelo AFI 600, com motor elétrico, tensão 220v mon. 60 hz.
- 01 um jogo de facas, sobresselentes, dupla face de corte.

Garantias e Treinamento:

- Garantia de 06 seis meses ou 350 horas.
- Manual impresso de fábrica, sendo 01 um, sendo com partes, peças reposição, manutenções.
- Garantia de peças originais e assistência técnica em todo território brasileiro.
- Entrega técnica com treinamento operacional, com tempo de 03 três a 05 horas.

CONDIÇÕES VALORES

Item	Qtde.	Descrição do Equipamento	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
-	01	TRITURADOR DE PODAS E TRONCOS BIO 170 GT	88.500,0000	88.500,00
VALOR TOTAL			R\$ 88.500,00	

ODICLEIA
FERREIRA
SOARES:001
33484181

Assinado de forma
digital por ODICLEIA
FERREIRA
SOARES:0013348418
1
Dados: 2024.05.28
17:46:00 -03'00'